

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Asegurarse de que el aparato no esté conectado a la corriente antes de proceder a su montaje.

- Desconecte el enchufe de la toma eléctrica antes de instalar / cambiar la bombilla.
- Enchufe el cable de alimentación (1) en el orificio en el vaso (2) y el orificio lateral de la base (3), se conecta al regulador (4).
- Fijar la varilla (5) para el cristal (2) y la base (3) enroscando la tuerca y el cultivador (6) para el tubo roscado (7).
- Fijar el vidrio (8) apretando la tuerca (9).
- Introducir la lámpara (10).



Vistosi

Vetreria Vistosi Srl · Via G. Galilei, 9-9/A-11 · 31021 Mogliano V.to · Treviso · Italy
 P. Iva IT02497840278 · Cap. Soc. € 100.000,00 I.V. · N° R.E.A. TV - 170728
 Cod. Fisc. - R.I. N° 01808840266 · Iscr. Reg. AEE N° IT08010000000170
 Tel. +39 041 5900170 - 041 5903480 · Fax +39 041 5900992 - 041 5904540
 vetreriavistosi@legalmail.it · www.vistosi.it · vistosi@vistosi.it



AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2000

English**ASSEMBLY INSTRUCTION**

Check there is no network voltage before installing the equipment.

- Disconnect the plug from the electrical outlet before installing / replacing the bulb.
- Plug the power cord (1) into the hole in the glass (2) and the side hole of the base (3), connect it to the dimmer (4).
- Fasten the rod (5) to the glass (2) and the base (3) by screwing the nut and grower (6) to the threaded tube (7).
- Fix the glass (8) by tightening the nut (9).
- Insert the bulb (10).

Italiano**ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO**

Assicurarsi che non sia presente tensione di rete prima di procedere all'installazione dell'apparecchio.

- Scollegare la spina dalla presa elettrica prima di montare/sostituire la lampadina.
- Inserire il cavo (1) nel foro del vetro (2) e nel foro laterale della base (3), collegarlo al dimmer (4).
- Fissare l'asta (5) al vetro (2) e alla base (3) avvitando il dado e grower (6) al tubetto filettato (7).
- Fissare il vetro (8) avvitando la ghiera (9).
- Inserire la lampadina (10).

Deutsch

EINBAUANLEITUNG

Stellen Sie sicher, dass es keine Netzspannung vor der Installation des Gerätes.

- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Installation / Austausch der Lampe.
- Schließen Sie das Netzkabel (1) in das Loch im Glas (2) und das seitliche Loch der Basis (3), verbinden Sie es mit dem Dimmer (4).
- Befestigen der Stange (5) an dem Glas (2) und die Basis (3) durch Verschrauben der Mutter und Erzeuger (6) auf dem Gewinderohr (7).
- Befestigen Sie das Glas (8) durch Anziehen der Mutter (9).
- Setzen Sie das Leuchtmittel (10).

Ελληνικά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τάση ρεύματος πριν από την εγκατάσταση της μονάδας.

- Βγάλτε το φις από την πρίζα πριν από την εγκατάσταση / αντικατάσταση του λαμπτήρα.
- Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος (1) στην οπή στο ποτήρι (2) και την τρύπα πλευρά της βάσης (3), να συνδεθεί με το ρυθμιστή (4).
- Στερεώστε τη ράβδο (5) στο γυαλί (2) και της βάσης (3) με το βίδωμα του περικοχλίου και καλλιεργητή (6) προς το σπείρωμα σωλήνα (7).
- Στερεώστε το γυαλί (8) σφίγγοντας το παξιμάδι (9).
- Τοποθετήστε το λαμπτήρα (10).

Français

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

Avant de procéder à l'installation de l'appareil s'assurer qu'il n'y ait pas de tension de réseau.

- Débranchez la fiche de la prise électrique avant d'installer / de remplacer l'ampoule.
- Brancher le cordon d'alimentation (1) dans le trou de la vitre (2) et le trou latéral de la base (3), le connecter au variateur (4).
- Fixer la tige (5) de la vitre (2) et la base (3) par vissage de l'écrou et de croissance (6) pour le tube fileté (7).
- Fixer le verre (8) en serrant l'écrou (9).
- Insérez l'ampoule (10).

Русский

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Убедитесь, что нет никакого напряжения сети перед установкой устройства.

- Выньте вилку из розетки перед установкой / заменой лампы.
- Вставьте вилку шнура питания (1) в отверстие в стекле (2) и боковые отверстия основания (3), подключите его к диммер (4).
- Закрепите стержень (5) к стеклу (2) и основание (3), закрепив гайкой и производителем (6) к резьбовой трубе (7).
- Закрепите стекло (8), затянув гайки (9).
- Вставьте лампу (10).

