


bover
barcelona lights

Mediterrania
S/52





Tipología: Suspensión
Solamente para ubicaciones secas.
Factor de potencia: >0.9
Voltaje de Alimentación: 220-240V~ 50/60Hz
LED: 220V / 10W / CRI: 90 / 2700K

Typology: Pendant lamp
Dry locations only.
Power factor:>0.9
Input voltage: 220-240V~ 50/60Hz
LED: 120V / 10W / CRI: 90 / 2700K

TABLA DE CONEXIONES CONNECTION TABLE	COLOR DEL CABLE WIRE COLOR	
L	MARRON	BROWN
N	AZUL	BLUE
TIERRA / GROUNDING	VERDEAMARILLO	GREEN YELLOW

 Precaución, riesgo de choque eléctrico.
Warning, danger of electric shock.
Précaution, risque de choc électrique.
Vorsicht, Gefahr eines Stromschlags.

 El símbolo de la papelera tachada en el aparato o en el embalaje, indica que el producto al final de su vida deberá eliminarse por separado de los demás desechos.
The crossed-out garbage can symbol on the appliance or on the packaging indicates that the product at the end of its life must be disposed of separately from other waste.
Le symbole de la poubelle barrée sur l'appareil ou sur l'emballage indique que le produit en fin de vie doit être éliminé séparément des autres déchets.
Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Altprodukt getrennt von anderen Abfällen entsorgt werden muss.




 Luminaria en la que la protección contra os choques eléctricos recae en la alimentación con muy baja tensión de seguridad (MBTS) y en la que no se generan tensiones superiores a la muy baja tensión de seguridad.

Luminaire in which the protection against electric shock is provided by the very low safety voltage supply (MBTS) and in which no voltages higher than the very low safety voltage are generated.



Luminaire dans lequel la protection contre les chocs électriques est assurée par l'alimentation à très basse tension de sécurité (VELV) et dans lequel aucune tension supérieure à la très basse tension de sécurité n'est générée.

Leuchte, bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag durch die sehr niedrige Schutzkleinspannung (VELV) gewährleistet ist und bei der keine höheren Spannungen als die sehr niedrige Schutzspannung erzeugt werden.

 Fuente de luz reemplazable por un profesional.
Light source replaceable by a professional.
Source lumineuse remplaçable par un professionnel.
Die Lichtquelle kann von einem Fachmann ausgetauscht werden.



RAEE
6616
WEEE
19406
DE 59577143



Maintenance

Use a slightly-wet cotton cloth for cleaning.

In case of malfunction or damage, please contact the retailer who sold the lamp.

Mantenimiento

Para limpiar la luminaria, usar un paño de algodón ligeramente humedecido en agua.

En caso de avería o incidente con la luminaria, contactar directamente con el establecimiento en que se adquirió.

Instandhaltung

Zur Reinigung der Leuchte nutzen Sie einen leicht angefeuchteten Baumwoll-Lappen.

Im Falle des Ausfalls oder einer Fehlfunktion der Leuchte setzen Sie sich direkt mit dem Unternehmen in Verbindung bei dem Sie die Leuchte bezogen haben.

Entretien

Pour nettoyer le luminaire, utilisez un chiffon en coton légèrement humidifié d'eau.

En cas d'incident ou de défaillance du luminaire, contactez directement l'établissement où vous l'avez acheté.

Manutenzione

Per la pulizia della lampada, usare un panno di cotone leggermente inumidito con acqua.

In caso di guasto o incidente con la lampada, rivolgersi direttamente al rivenditore da cui è stata acquistata.










TABLA DE CONEXIONES CONNECTION TABLE	COLOR DEL CABLE	WIRE COLOR
L	MARRON	BROWN
N	AZUL	BLUE
TIERRA / GROUNDING	VERDEAMARILLO	GREEN YELLOW





Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética: E

This product contains one light source of energy efficiency class: G

Código Lumens EDC/47C/10W/927/230V/F201


Número de registro EPREL / EPREL registration number : 1358289



Fuente de luz reemplazable por un profesional.
Replaceable light source by a professional.



Mecanismo de control reemplazable por un profesional.
Replaceable control gear by a professional.



bover

barcelona lights

Avda. Catalunya 173
Poligon Ind. Sud
08440 Cardedeu
Barcelona, Spain

T. +34 938 713 152
F. +34 938 462 089
info@bover.es
www.bover.es

1231 Collier Road,
Suite C
Atlanta, GA 30318
United States

T. +1 (404) 924 2342
info@boverusa.com
www.boverusa.com