



DEA

DESIGN BY DT STUDIO

CODES

334. 01 - 02

IL FANALE



IT ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE ED IMPIEGO

EN INSTALLATION AND USE INSTRUCTIONS

CODES

334.01 - 02



334.01	LED 3W + 3W	3000K	840lm	CRI 90	220-240 V 50/60 Hz	IP 20
--------	-------------	-------	-------	--------	--------------------	-------


334.02	LED 6W + 6W	3000K	1680lm	CRI 90	220-240 V 50/60 Hz	IP 20
--------	-------------	-------	--------	--------	--------------------	-------

IT

Il prodotto è regolabile con dimmer a DALI 2 - PUSH - 1/10. **Nota:** prima di acquistare la lampadina dimmerabile, verificare la compatibilità con il dimmer scelto.

EN

The product is dimmable with DALI 2 - PUSH - 1/10 dimmer. **Note:** before buying the dimmable light bulb, check if it is compatible with the selected dimmer.




IT

ATTENZIONE! - Prima di installare o fare manutenzione al prodotto è necessario visionare le **Avvertenze generali** utilizzando il **QR code** in copertina.


EN

WARNING! - Before installing or maintaining the product it is necessary to read the **General Warnings** using the **QR code** on the cover.

1



A






IT	N = blu	L = marrone
	⊕ = giallo / verde	
EN	N = blue	L = brown
	⊕ = yellow / green	

IT ⚠ USARE TASSELLI E VITI APPROPRIATE (NON FORNITI)


EN ⚠ USE APPROPRIATE DOWELS AND SCREWS (NOT SUPPLIED)

2








4



5





IL FANALE

Il Fanale Group S.r.l.

Via Olivo Bredariol, 15

31048 San Biagio di Callalta (TV) Italy

info@ilfanale.com

T +39 0422 895200

ilfanale.com