



DEA

DESIGN BY DT STUDIO

IL FANALE

CODES

334. 04 - 05



IT ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE ED IMPIEGO

EN INSTALLATION AND USE INSTRUCTIONS

CODES

334.04 - 05




334.04	LED 42W	3000K	3948lm	CRI 90	220-240 V 50/60 Hz	IP 20
334.05	LED 57W	3000K	5358lm	CRI 90	220-240 V 50/60 Hz	IP 20

IT

Il prodotto è regolabile con dimmer a DALI 2 - PUSH - 1/10. **Nota:** prima di acquistare la lampadina dimmerabile, verificare la compatibilità con il dimmer scelto.

EN

The product is dimmable with DALI 2 - PUSH - 1/10 dimmer. **Note:** before buying the dimmable light bulb, check if it is compatible with the selected dimmer.




IT

ATTENZIONE! - Prima di installare o fare manutenzione al prodotto è necessario visionare le **Avvertenze generali** utilizzando il **QR code** in copertina.



EN

WARNING! - Before installing or maintaining the product it is necessary to read the **General Warnings** using the **QR code** on the cover.

1





A



IT USARE TASSELLI E VITI APPROPRIATE (NON FORNITI)

EN USE APPROPRIATE DOWELS AND SCREWS (NOT SUPPLIED)





.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

IL FANALE

Il Fanale Group S.r.l.

Via Olivo Bredariol, 15

31048 San Biagio di Callalta (TV) Italy

info@ilfanale.com

T +39 0422 895200

ilfanale.com